



El. aptvarų tvėrimo rekomendacijos pagal gyvūnų rūšis

Karvių ir bulių aptvarai



Karvių el. tvoros yra nuo 0,85 iki 1,05 m aukščio, turinčios nuo 1 iki 2 vielų.




Elektrinės tvoros mėsiniams ir pieniniams galvijams yra nuo 0,85 iki 1,05 m aukščio, turinčios nuo 2 iki 3 vielų.

Aptvarai žirgams:




Elektrinės tvoros mažiems žirgams ir ponioms yra nuo 1,05 iki 1,30 m aukščio su 2 - 3 vielomis




Elektrinės tvoros dideliems žirgams yra nuo 1,30 iki 1,60 m aukščio, turinčios nuo 2 iki 3 laidžių elektrai vielų.

Avių ir ožkų aptvarai:




Elektrinės avių tvoros yra nuo 0,90 iki 1,05 m aukščio, turinčios nuo 4 iki 5 vielų.




Elektrinės ožkų tvoros yra nuo 1,05 iki 1,20 m aukščio su 4 - 6 vielomis.

Aptvarai naminiams paukščiams ir kiaulėms:




Naminių paukščių elektrinės tvoros pagal jų skraidymo savybes yra nuo 0,55 iki 0,85 m (net iki 1,20 m) aukščio su 3 - 4 vielomis.




Elektrinės kiaulių tvoros yra nuo 0,50 iki 0,75 m aukščio, turinčios nuo 2 iki 3 vielų. Naminių kiaulių išorinės tvoros turėtų būti antrosios tvoros, apsaugančios nuo laukinių gyvūnų!

Aptvarai šernams, triušiams ir balandžiams:



Elektrinės tvoros, apsaugančios šernus, yra nuo 0,55 iki 0,75 m aukščio, turinčios nuo 2 iki 3 vielų.



Elektrinės tvoros, apsaugančios triušius, yra apytiksliai 0,55 m aukščio su 3 vielomis. Su triušiais, norint išvengti kasimo po tvora, gali tekti pakloti įžemintą laidą tiesiai ant žemės. Tvora turėtų būti šiek tiek nukreipta į gyvūnus.




Elektrinės tvoros, apsaugančios balandžius pastatų fasaduose, susideda iš 1-3 vielų, nutiestų ant laidaus, įžeminto paviršiaus.


Aptvarai laukiniams garniams, stirnoms ir elniams:



Elektrinės tvoros, apsaugančios garnius, yra apytiksliai 0,75 m aukščio su 2 - 3 vielomis. Seklioje kranto dalyje tvora turėtų būti nukreipta į vandens paviršių.



Elektrinės tvoros, apsaugančios stirnas, yra iki 1,40 m aukščio, turinčios nuo 5 iki 6 vielų.



Elektrinės tvoros, apsaugančios elnius, yra iki 1,50 m aukščio su 5 vielomis.

Aptvarai katėms ir šunims:



Elektrinės tvoros katėms yra nuo 0,55 iki 0,75 m aukščio su 3 - 4 vielomis..



Elektrinės tvoros mažiems šunims yra nuo 0,55 iki 0,75 m aukščio su 3 - 4 vielomis.



Elektrinės tvoros dideliems šunims yra nuo 0,85 iki 1,05 m, jų aukštis yra nuo 2 iki 4 vielų.